

Skogressursene – tilstand og utvikling

Aksel Granhus
Landsskogtakseringen - NIBIO

Webinar PEFC revisjon, 22. april 2020

Landsskogtakseringen

Prøveflater:


- 3 x 3 km
- 3 x 9 km
- 9 x 9 km



Status & utvikling for:


- Tilvekst, avvirkning, og stående volum
- Hogstklasse & aldersfordeling – status & utvikling i produktiv skog
- Død ved
- MiS livsmiljø

Tilvekst og avvirkning – utvikling over tid:




Kilde: Hysten (2019)

Stående volum – utvikling over tid:




Kilde: Hysten (2019)

Hogstklassefordeling i prod. skog – endring siden 1990:




Kilde: Storaunet & Rolstad (2020)

Andel hogstklasse 5 – utvikling i regioner:




Aldersklassefordeling i prod. skog – endring siden 1990:




Kilde: Storaunet & Rolstad (2020)



Aldersklasser ≥ 120 år på lav bonitet – utvikling:



Aldersklasser ≥ 120 år på mid. & høy bonitet – utvikling:




Dødvvedmengde i m³ per hektar – utvikling i prod. skog:




Kilde: Storaunet (2019)

Død ved – årlig tilførsel (ulike typer):



Kilde: Landsskogtakseringen (upubl.)

MiS-livsmiljø:




Kilder: Granhus mfl. (2012) & Storaunet (2019)

Hovedkilder:



<https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2636503>



<https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2650496>



RAPPORTEN «BÆREKRAFTIG SKOGBRUK I NORGE» GIR EN SAMLET
PRESENTASJON AV UTVIKLING OG STATUS FOR DE NORSKE SKOGENE

TIL RAPPORTEN



A scenic view of a Norwegian fjord. In the foreground, a calm body of water reflects the sky. Along the shoreline, a small village with several houses, some with red roofs, is nestled. The background is dominated by a massive, steep mountain with a rocky, grey upper section and a green, forested lower section. The text "Takk for oppmerksomheten" is overlaid in the center of the image.

Takk for oppmerksomheten